

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 117965 Data Generazione 19-09-2014

Sede Accettante SEZIONE GENOVA Utente
Accettazione Richiesta N° 76925 Accettata il 09-09-2014 A. S. L. 4 CHIAVARESE IGIENE ALLEVAMENTI
E SANITÀ ANIMALE
N° Verbale - del 08-09-2014 VIA G. B. GHIO 9
16043 CHIAVARI (GE)

Richiedente AGRETTI DIEGO
Attività di prelievo OASI ENTELLA
Località / Indirizzo ///////////////
Comune LAVAGNA
A.U.S.L. A.S.L. 4 CHIAVARESE

Tipo Campione COLTURA BATTERICA Conferimento N° 5
Specie Animale VOLATILI SELVATICI / CARADRIIFORMI Numero Campioni 3
Data Prelievo 08-09-2014 Campionamento eseguito dall'Istituto
T. rilevata al ricevimento CONGELATO

Prove effettuate

ABSEV 10DG013 - Antibiogramma Salmonella ENTERVET - MI 10DG013 rev 2/0 2009
BATT2 Esame batteriologico: identificazione (*)
TIPSALM 10CA014 - Salmonella spp (Identificazione sierotipo) - MI 10CA014 rev 3/0 2013
GRAM Esame batterioscopico - Colorazione di Gram (*)

Risultati Prove

Campione N° 1	di Aliquote 1	Identificativo A1		
Tipo Prova	Risultato		Data inizio prova	Data fine prova
GRAM	COCCO GRAM +		15-09-2014	15-09-2014
Tipo Prova	Risultato		Data inizio prova	Data fine prova
BATT2	Positivo per: ENTEROCOCCUS FAECALIS;		15-09-2014	16-09-2014

Dirigente Responsabile
Daniela Adriano

Il Responsabile dell'Accettazione
Angelo Ferrari

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n.82 CAD e riferito solo ai campioni sottoposti a prova, non riproducibile parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto. Se non diversamente esplicitato, il campionamento non è eseguito dall'Istituto; in tutti i casi è escluso dal campo di accreditamento

Pareri ed interpretazioni non sono oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA

SC CONTROLLO ALIMENTI E IGIENE DELLE PRODUZIONI - Resp. dr Lucia Decastelli
LABORATORIO BATTERIOLOGIA SPECIALIZZATA - Responsabile dr Daniela Adriano
Via Bologna 148 10154 Torino (To) Tel.01126861 Fax.0112487770

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 117965 Data Generazione 19-09-2014

Campione N° 2	di Aliquote 1	Identificativo A2		
Tipo Prova	Risultato		Data inizio prova	Data fine prova
BATT2	Positivo per: MORAXELLA SPP;		15-09-2014	18-09-2014

Tipo Prova	Risultato		Data inizio prova	Data fine prova
GRAM	COCCO GRAM -		18-09-2014	18-09-2014

Campione N° 3	di Aliquote 1	Identificativo C		
Tipo Prova	Risultato		Data inizio prova	Data fine prova
GRAM	COCCOBACILLO GRAM -		15-09-2014	15-09-2014

Tipo Prova	Risultato		Data inizio prova	Data fine prova
BATT2	Positivo per: SALMONELLA SPP;		15-09-2014	16-09-2014

Tipo Prova	Risultato		Data inizio prova	Data fine prova
TIPSALM	Positivo per: SALMONELLA TYPHIMURIUM;		17-09-2014	19-09-2014

Campione N° 3		Identificativo C		
Tipo Prova			Data inizio prova	Data fine prova
ABSEV	ANTIBIOGRAMMA SALMONELLA ENTERVET		18/09/2014	19/09/2014

<u>Germe</u>	<u>Antibiotico</u>	<u>Esito</u>
GEN. SALMONELLA	AC . NALIDIXICO	Sensibile
	AMOXICILLINA + AC. CLAVULANICO	Intermedio
	AMPICILLINA	Intermedio
	CEFALOTINA	Sensibile
	CEFOTAXIME	Sensibile
	CEFTAZIDIME	Intermedio
	CHLORANPHENICOL	Sensibile
	CIPROFLOXACINA	Sensibile
	COLISTINA	Sensibile
	ENROFLOXACINA	Sensibile
	GENTAMICINA	Sensibile
	STREPTOMICINA	Intermedio
	SULFAMETOX + TRIMETHOPRIM	Resistente
	TETRACICLINA	Resistente
	TRIPLE-SULFA	Resistente

Dirigente Responsabile
Daniela Adriano

Il Responsabile dell'Accettazione
Angelo Ferrari

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n.82 CAD e riferito solo ai campioni sottoposti a prova, non riproducibile parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto. Se non diversamente esplicitato, il campionamento non è eseguito dall'Istituto; in tutti i casi è escluso dal campo di accreditamento

Pareri ed interpretazioni non sono oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA

SC CONTROLLO ALIMENTI E IGIENE DELLE PRODUZIONI - Resp. dr Lucia Decastelli
LABORATORIO CONTROLLO ALIMENTI - Responsabile dr Lucia Decastelli
Via Bologna 148 10154 Torino (To) Tel.01126861 Fax.0112487770

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 115820 Data Generazione 16-09-2014

Sede Accettante	SEZIONE GENOVA	Utente
Accettazione Richiesta N° 76925	Accettata il 09-09-2014	A. S. L. 4 CHIAVARESE IGIENE ALLEVAMENTI E SANITÀ ANIMALE
N° Verbale	-	del 08-09-2014
		VIA G. B. GHIO 9 16043 CHIAVARI (GE)
Richiedente	AGRETTI DIEGO	
Attività di prelievo	OASI ENTELLA	
Località / Indirizzo	////////	
Comune	LAVAGNA	
A.U.S.L.	A.S.L. 4 CHIAVARESE	

Tipo Campione	ORGANI / INTESTINO	Conferimento N° 4
Specie Animale	VOLATILI SELVATICI / CARADRIFORMI	Numero Campioni 1
Data Prelievo	08-09-2014	Campionamento eseguito dall'Istituto
T. rilevata al ricevimento	CONGELATO	

Prove effettuate

TBOTN 10CA124 - Clostridi produttori di tossine botuliniche e Tossine botuliniche A, B, C, D, E, F (Ricerca) - CNRB
POMIAC 02.000 rev 0.2011 - [Tossine prova biologica]

Risultati Prove

Campione N° 1	Identificativo ////		
Tipo Prova	Risultato	Data inizio prova	Data fine prova
TBOTN	NEGATIVO ricerca Tossine botuliniche in 25 g	11-09-2014	16-09-2014

Dirigente Responsabile
Daniela Adriano

Il Responsabile dell'Accettazione
Angelo Ferrari

SC VIROLOGIA - Responsabile f.f. dr Loretta Masoero

LABORATORIO DIAGNOSTICA MOLECOLARE VIROL. E OVOCOLTURA - Resp. dr M. L. Mandola

Via Bologna 148 10154 Torino (To) Tel.01126861 Fax.0112487770

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 126510 Data Generazione 09-10-2014

Sede Accettante	SEZIONE GENOVA	Utente	
Accettazione Richiesta N° 76925	Accettata il 09-09-2014	A. S. L. 4 CHIAVARESE IGIENE ALLEVAMENTI E SANITÀ ANIMALE	
N° Verbale	-	del 08-09-2014	VIA G. B. GHIO 9 16043 CHIAVARI (GE)
Richiedente	AGRETTI DIEGO		
Attività di prelievo	OASI ENTELLA		
Località / Indirizzo	////////		
Comune	LAVAGNA		
A.U.S.L.	A.S.L. 4 CHIAVARESE		

Tipo Campione	POOL / POOL DI ORGANI	Conferimento N°	3
Specie Animale	VOLATILI SELVATICI / CARADRIIFORMI	Numero Campioni	1
Data Prelievo	08-09-2014	Campionamento eseguito dall'Istituto	
T. rilevata al ricevimento	CONGELATO		

Prove effettuate

RRTINAV	10DG177 - Influenza aviaria gene M: RNA virale / Real time RT-PCR - PdP VIR 018 rev 00-11 2011
RRTNEWV	10DG159 - Paramyxovirus 1 - Real time RT-PCR - PdP VIR 018 rev 00-11 2011

Risultati Prove

Campione N° 1	Identificativo ////	Data inizio prova	Data fine prova
Tipo Prova	Risultato		
RRTINAV	NEGATIVO	12-09-2014	17-09-2014
RRTNEWV	NEGATIVO	12-09-2014	17-09-2014

Note: Rapporto di Prova collegato ad altri Rapporti di Prova riferiti a Laboratorio di Prima Istanza

Dirigente Responsabile
Maria Lucia Mandola

Il Responsabile dell'Accettazione
Angelo Ferrari

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n.82 CAD e riferito solo ai campioni sottoposti a prova, non riproducibile parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto. Se non diversamente esplicitato, il campionamento non è eseguito dall'Istituto; in tutti i casi è escluso dal campo di accreditamento

Pareri ed interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento ACCREDIA

SC DIAGNOSTICA GENERALE - Responsabile dr Alessandro Dondo
LABORATORIO PATOLOGIA ANIMALE E STABULARIO - Responsabile dr Carla Grattarola
Via Bologna 148 10154 Torino (To) Tel.01126861 Fax.0112487770

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 115502 Data Generazione 15-09-2014

Sede Accettante	SEZIONE GENOVA	Utente	A. S. L. 4 CHIAVARESE IGIENE ALLEVAMENTI E SANITÀ ANIMALE
Accettazione Richiesta N°	76925	Accettata il	09-09-2014
N° Verbale	-	del	08-09-2014
Richiedente	AGRETTI DIEGO		VIA G. B. GHIO 9
Attività di prelievo	OASI ENTELLA		16043 CHIAVARI (GE)
Località / Indirizzo	////////		
Comune	LAVAGNA		
A.U.S.L.	A.S.L. 4 CHIAVARESE		

Tipo Campione	PREPARATI	Conferimento N°	6
Specie Animale	VOLATILI SELVATICI / CARADRIFORMI	Numero Campioni	1
Data Prelievo	08-09-2014	Campionamento eseguito dall'Istituto	
T. rilevata al ricevimento	CONGELATO		

Prove effettuate

PRBIPAT Valutazione del potere patogeno per via parenterale: prova biologica

Risultati Prove

Campione N° 1	Identificativo	Data inizio prova	Data fine prova
Tipo Prova PRBIPAT	////////	11-09-2014	15-09-2014
Risultato	NON RILEVATO su 2 di 2 topi sottoposti a prova		

Dirigente Responsabile
Alessandro Dondo

Il Responsabile dell'Accettazione
Angelo Ferrari

SC CONTROLLO CHIMICO ED AMBIENTALE E CREA - Resp. dr Maria Cesarina Abete
U.O. TOSSICOLOGIA E RICERCA ANABOLIZZANTI PRESSO CAD - Resp. dr Maria C. Abete
Regione Gonzole 10/1 Orbassano 10043 Presso Cad - Centro Regionale Antidoping (To)
Tel.01190224231

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 124250 Data Generazione 03-10-2014

Sede Accettante SEZIONE GENOVA Utente
Accettazione Richiesta N° 76925 Accettata il 09-09-2014 A. S. L. 4 CHIAVARESE IGIENE ALLEVAMENTI
E SANITÀ ANIMALE
N° Verbale - del 08-09-2014 VIA G. B. GHIO 9

16043 CHIAVARI (GE)

Richiedente AGRETTI DIEGO
Attività di prelievo OASI ENTELLA
Località / Indirizzo ///////////////
Comune LAVAGNA
A.U.S.L. A.S.L. 4 CHIAVARESE

Tipo Campione CONTENUTO GASTRICO Conferimento N° 8
Specie Animale VOLATILI SELVATICI / CARADRIIFORMI Numero Campioni 1
Data Prelievo 08-09-2014 Campionamento eseguito dall'Istituto
T. rilevata al ricevimento CONGELATO

Prove effettuate

TOSSCRO Ricerca tossicologica mediante GC/MS FULL SCAN

Campione N° 1 di Aliquote 1 Identificativo //

Risultati Prove

TOSSCRO

Data inizio prove 19-09-2014 Data fine prove 30-09-2014

<u>Analita</u>	<u>Risultato Analita</u>
ACIDO 2,4 DICLOROFENOSSIACETICO	NON RILEVATO
ALFA-ENDOSULFAN	NON RILEVATO
BETA-ENDOSULFAN	NON RILEVATO

Dirigente Responsabile
Marilena Gili

Il Responsabile dell'Accettazione
Angelo Ferrari

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 124250 Data Generazione 03-10-2014

Risultati Prove

TOSSCRO

Data inizio prove 19-09-2014

Data fine prove 30-09-2014

Analita	Risultato Analita
CARBOFURAN	NON RILEVATO
CHLORPIRIPHOS	NON RILEVATO
CHLORPIRIPHOS METHYL	NON RILEVATO
COUMAPHOS	NON RILEVATO
CYPERMETHRIN	NON RILEVATO
DELTAMETRINA	NON RILEVATO
DESMEDIPHAM	NON RILEVATO
DIAZINON	NON RILEVATO
DIMETHOATE	NON RILEVATO
ENDOSULFAN-SULFATE	NON RILEVATO
ETHION	NON RILEVATO
ETILEN GLICOLE	NON RILEVATO
ISOFENPHOS	NON RILEVATO
LENACIL	NON RILEVATO
LINDANO	NON RILEVATO
MALATHION	NON RILEVATO
METALDEIDE	NON RILEVATO
METHAMIDOPHOS	NON RILEVATO
METHIOCARB	NON RILEVATO
METHOMYL	NON RILEVATO
MEVINPHOS	NON RILEVATO
OXAMYL	NON RILEVATO
PARATHION	NON RILEVATO
PARATHION METHYL	NON RILEVATO
PERMETRINA	NON RILEVATO
PHORATE	NON RILEVATO
PIPERONYL BUTOXIDE	NON RILEVATO
PIRIMPHOS METHYL	NON RILEVATO
PROPOXUR	NON RILEVATO
STRICNINA	NON RILEVATO
SULFOTEP	NON RILEVATO
TERBUFOS	NON RILEVATO
TETRADIFON	NON RILEVATO

NB: Altre prove sono ancora in corso nel laboratorio su questo conferimento

Dirigente Responsabile
Marilena Gili

Il Responsabile dell'Accettazione
Angelo Ferrari